

# KOSATEC Computer E-Services

Version 3.9  
Stand: 05.07.2021

Änderungen .....	2
Informationen und Hinweise .....	3
Standard- und Sonderformate .....	4
Preisliste (TXT) .....	5
Preisliste (CSV) .....	6
Preisliste (XML) .....	7
Artikeldaten .....	8
Echtzeitabfrage .....	10
CSV Response .....	10
XML Response .....	10
EDI Bestellschnittstelle .....	11
addOrder .....	11
getOrderList .....	15
getOrderDetail .....	16
Fehlercodes .....	17
XML Beispieldokumente .....	19
Bestellformular – KOSATEC Artikeldaten .....	24

## Änderungen

v3.9 13.07.2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realtime Abfrage: ETA Datum</li><li>• Neue Felder addOrder &amp; response<ul style="list-style-type: none"><li>○ Phone, birthday, email</li><li>○ Mögliches Lieferdatum (eta)</li><li>○ order_reference2</li></ul></li><li>• Neues Feld GetOrderDetail<ul style="list-style-type: none"><li>○ order_reference2</li></ul></li></ul>
v3.8 05.07.2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Neue Länder hinzugefügt</li></ul>
v3.7 19.08.2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• EDI API Endpunkt URL geändert</li><li>• Telefonnummer für Lieferanschrift bei addOrder hinzugefügt</li></ul>
v3.6 14.02.2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realtime API Endpunkt URL geändert</li></ul>
v3.5 30.09.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einheitliche Authentifizierung für Preisliste, Realtime und Bestellung über Kundennummer und EDI Key</li><li>• Empfohlener Verkaufspreis in Preislisten nicht mehr gepflegt</li><li>• Bestellreferenz bei Bestellungen muss eindeutig sein, EDI Fehlercode 111 Bestellreferenz bereits vorhanden hinzugefügt</li></ul>
v3.4 23.01.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preisliste CSV und XML hinzugefügt</li><li>• EDI Feld title nicht mehr verwendet</li><li>• EDI Feld addressline2 auf Format 50 Zeichen korrigiert</li><li>• EDI Feld order_reference auf 40 Zeichen korrigiert</li><li>• EDI addOrder price wird nicht mehr gegen letzten EK Preis geprüft</li></ul>

## Informationen und Hinweise

Die KOSATEC E-Services bestehen derzeit aus den folgenden Elementen:

### 1. Preisliste

TXT-, CSV- oder XML-Datei mit Daten für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte.

### 2. Artikeldaten

Textdatei mit zusätzlichen Contentdaten (Beschreibung und Bilder) zur Verwendung in Onlineshops.

### 3. Echtzeitabfrage

Webservice zur gezielten Abfrage von Preis und Verfügbarkeit einzelner Artikel.

### 4. EDI Bestellschnittstelle

Schnittstelle zur Übermittlung von Bestellungen und Abfrage von Versandinfos.

Preisliste und Artikeldaten werden alle 15 Minuten aktualisiert, auf einem Webserver bereitgestellt und können über die angegebenen Download-URLs per HTTP abgerufen werden. Zur Authentifizierung werden Kundennummer und EDI Key in der URL übergeben.

Die Artikelbilder können über die in den Artikeldaten enthaltenen URLs direkt verlinkt und angezeigt werden oder per HTTP abgerufen und gespeichert werden.

## **Standard- und Sonderformate**

Die Integration können Sie am schnellsten durchführen, wenn Sie unsere Standardformate verwenden:

Preisliste: XML, TXT oder CSV via HTTPS Download.

Artikeldaten Nur TXT via HTTPS Download.

Bestellschnittstelle: XML via HTTPS.

### **Sonderformate**

## Preisliste (TXT)

Textdatei mit Daten für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte (Trennzeichen Tabulator „\t“).

Freischaltung unter <https://shop.kosatec.de/eservices> (Logindaten zum Shop erforderlich).

### Download-URL

<http://data.kosatec.de/<Kundennummer>/<EDI Key>/preisliste.txt>

	Nr.	Feldname	Datentyp (max. Zeichen)	Kommentar
Artikelnummer	1	artnr	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
Herstellerartikelnummer	2	herstnr	varchar(50)	
Artikelname	3	artname	varchar(50)	
Hersteller	4	hersteller	varchar(255)	
Hersteller URL	5	hersturl	varchar(255)	
EAN-13	6	ean	varchar(13)	
Einkaufspreis	7	hek	double	Leer wenn Abruf ohne Kundennummer und EDI Key
Endkundenverkaufspreis	8	vkbrutto	double	Nicht mehr gepflegt
Verfügbarkeit	9	verfuegbar	char(1)	V = Verfügbar, B = Bestellt oder leer
Menge	10	menge	int	Enthält numerischen Bestand bis 100. Mengen über 100 werden mit 100 angegeben.
Lieferdatum	11	eta	date	Enthält das voraussichtliche Lieferdatum im Format YYYY-MM-DD
Erfassungsdatum	12	indate	date	Enthält das Datum der ersten Listung bei KOSATEC im Format YYYY-MM-DD
Gewicht	13	gewicht	double	
End of life	14	eol	int(1)	1 = Artikel ist end of life, nur noch Abverkauf des Restbestands. Ansonsten 0
Kategorie 1	15	kat1	varchar(50)	Oberkategorie
Kategorie 2	16	kat2	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 3	17	kat3	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 4	18	kat4	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 5	19	kat5	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 6	20	kat6	varchar(50)	Unterkategorie

## Preisliste (CSV)

CSV-Datei mit Daten für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte (Trennzeichen Semikolon).

Freischaltung unter <https://shop.kosatec.de/eservices> (Logindaten zum Shop erforderlich).

### Download-URL

<http://data.kosatec.de/<Kundennummer>/<EDI Key>/preisliste.csv>

	Nr.	Feldname	Datentyp (max. Zeichen)	Kommentar
Artikelnummer	1	artnr	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
Herstellerartikelnummer	2	herstnr	varchar(50)	
Artikelname	3	artname	varchar(50)	
Hersteller	4	hersteller	varchar(255)	
Hersteller URL	5	hersturl	varchar(255)	
EAN-13	6	ean	varchar(13)	
Einkaufspreis	7	hek	double	Leer wenn Abruf ohne Kundennummer und EDI Key
Endkundenverkaufspreis	8	vkbrutto	double	Nicht mehr gepflegt
Verfügbarkeit	9	verfuegbar	char(1)	V = Verfügbar, B = Bestellt oder leer
Menge	10	menge	int	Enthält numerischen Bestand bis 100. Mengen über 100 werden mit 100 angegeben.
Lieferdatum	11	eta	date	Enthält das voraussichtliche Lieferdatum im Format YYYY-MM-DD
Erfassungsdatum	12	indate	date	Enthält das Datum der ersten Listung bei KOSATEC im Format YYYY-MM-DD
Gewicht	13	gewicht	double	
End of life	14	eol	int(1)	1 = Artikel ist end of life, nur noch Abverkauf des Restbestands. Ansonsten 0
Kategorie 1	15	kat1	varchar(50)	Oberkategorie
Kategorie 2	16	kat2	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 3	17	kat3	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 4	18	kat4	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 5	19	kat5	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 6	20	kat6	varchar(50)	Unterkategorie

## Preisliste (XML)

XML-Datei mit Daten für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte.

Freischaltung unter <https://shop.kosatec.de/eservices> (Logindaten zum Shop erforderlich).

### Download-URL

<http://data.kosatec.de/<Kundennummer>/<EDI Key>/preisliste.xml>

	Nr.	Feldname	Datentyp (max. Zeichen)	Kommentar
Artikelnummer	1	id	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
Herstellerartikelnummer	2	mpn	varchar(50)	
Artikelname	3	text	varchar(50)	
Hersteller	4	man	varchar(255)	
EAN-13	5	ean	varchar(13)	
Einkaufspreis	6	price	double	Leer wenn Abruf ohne Kundennummer und EDI Key
Menge	7	stock	int	Enthält numerischen Bestand bis 100. Mengen über 100 werden mit 100 angegeben.
Bestellt	8	ordered	int	
Lieferdatum	9	eta	date	Enthält das voraussichtliche Lieferdatum im Format YYYY-MM-DD
Erfassungsdatum	10	indate	date	Enthält das Datum der ersten Listung bei KOSATEC im Format YYYY-MM-DD
Gewicht	11	weight	double	
End of life	12	eol	int(1)	1 = Artikel ist end of life, nur noch Abverkauf des Restbestands. Ansonsten 0
Kategorie ID	13	cat_id	int	
Kategorie 1	14	cat1	varchar(50)	Oberkategorie
Kategorie 2	15	cat2	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 3	16	cat3	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 4	17	cat4	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 5	18	cat5	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 6	19	cat6	varchar(50)	Unterkategorie

## Artikeldaten

Textdatei mit zusätzlichen Contentdaten (Beschreibung und Bilder) zur Verwendung in Onlineshops.

### Empfohlene Verwendung

Download der Artikeldaten und Abgleich einmal pro Tag,  
Update der Preise und Bestände stündlich durch Download der Preisliste (geringere Dateigröße).

### Freischaltung

Für den Abruf der Artikeldaten werden Sie nach Bestellung separat freigeschaltet.  
Das Bestellformular finden Sie am Ende dieses Dokuments.

### Download-URL

<http://data.kosatec.de/<Kundennummer>/<EDI Key>/artikeldaten.txt>

	Nr.	Feldname	Datentyp (max. Zeichen)	Kommentar
Artikelnummer	1	artnr	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
Herstellerartikelnummer	2	herstnr	varchar(50)	
Artikelname	3	artname	varchar(50)	
Hersteller	4	hersteller	varchar(255)	
Hersteller URL	5	hersturl	varchar(255)	
EAN-13	6	ean	varchar(13)	
Einkaufspreis	7	hek	double	Leer wenn Abruf ohne Kundennummer und EDI Key
Endkundenverkaufspreis	8	vkbrutto	double	Nicht mehr gepflegt
Verfügbarkeit	9	verfuegbar	char(1)	V = Verfügbar, B = Bestellt oder leer
Menge	10	menge	varchar(4)	Enthält numerischen Bestand bis 100. Darüber den String >100
Lieferdatum	11	eta	date	Enthält das voraussichtliche Lieferdatum im Format YYYY-MM-DD
Erfassungsdatum	12	indate	date	Enthält das Datum der ersten Listung bei KOSATEC im Format YYYY-MM-DD
Gewicht	13	gewicht	double	
End of life	14	eol	int(1)	1 = Artikel ist end of life, nur noch Abverkauf des Restbestands. Ansonsten 0
Kategorie 1	15	kat1	varchar(50)	Oberkategorie
Kategorie 2	16	kat2	varchar(50)	Unterkategorie



Kategorie 3	17	kat3	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 4	18	kat4	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 5	19	kat5	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 6	20	kat6	varchar(50)	Unterkategorie
Icecat Titel	21	title	varchar(255)	
Icecat Kurzbeschreibung	22	short_desc	text	
Icecat Zusammenfassung (kurz)	23	short_summary	text	
Icecat Zusammenfassung (lang)	24	long_summary	text	
Icecat Marketing Text	25	marketing_text	text	Enthält HTML Tags wie <b> und  
Icecat Produktmerkmale oder Kosatec Daten	26	specs	text	Enthält HTML Tags wie <b> und  
URL Datenblatt	27	pdf	varchar(255)	PDF-Datenblatt falls vorhanden
URL Bedienungsanleitung	28	manual_pdf	varchar(255)	PDF-Bedienungsanleitung falls vorhanden
Artikelbild(er) S 100 x 75 px	29	image_s	text	Mehrere Bilder sind durch Semikolon getrennt
Artikelbild(er) M 115 x 113 px	30	image_m	text	Mehrere Bilder sind durch Semikolon getrennt
Artikelbild(er) L 200 x 150 px	31	image_l	text	Mehrere Bilder sind durch Semikolon getrennt
Artikelbild(er) XL 1000 x 1000 px	32	image_xl	text	Mehrere Bilder sind durch Semikolon getrennt

Die blau hinterlegten Felder sind zusätzlich zu den Preislistenfeldern in den Artikeldaten enthalten.

## Echtzeitabfrage

Webservice zur gezielten Abfrage von Preis und Verfügbarkeit einzelner Artikel.

### Webservice-URL

<https://realtime.kosatec.de/?out=xml&cid=kundennummer&pass=edi-key&sku=540123>

Parameter	Beschreibung
out	Output-Format der Response "csv" oder "xml"
cid	Kundennummer
pass	EDI Key
sku	KOSATEC Artikelnummer
eta	Mögliches Lieferdatum, falls keine Ware vorhanden

### CSV Response

Trennzeichen: Semikolon (;)

Zeilenumbruch: Windows Escape-Sequenz (\r\n)

Format: Artikelnummer;Bestand;Preis

123456;48;399.9;2022-07-15

### XML Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rta_response>
  <customer_no>12345</customer_no>
  <currency>EUR</currency>
  <item>
    <sku>123456</sku>
    <stock>48</stock>
    <price>399.9</price>
    <quantity>1</quantity>
    <eta>2022-07-15</quantity>
  </item>
</rta_response>
```

Element	Beschreibung
customer_no	Die Kundennummer mit der angefragt wurde.
currency	Die Währung der zurückgegebenen Preise.
item/sku	Der angefragte Artikel.
item/stock	Der numerische Lagerbestand von KOSATEC bis max. 100
item/price	Einkaufspreis netto
item/quantity	Angefragte Menge, immer 1
item/eta	Mögliches Lieferdatum, falls keine Ware vorhanden

## EDI Bestellschnittstelle

Über die EDI Bestellschnittstelle können Sie Bestellungen aus Ihrem System direkt in unserer Warenwirtschaft platzieren sowie Bestellstatus abrufen und Versandmitteilungen empfangen. Dafür müssen Sie Dokumente im XML-Format per HTTP an unsere API schicken.

XML Beispieldokumente siehe Seite 14.

### addOrder

Mit der addOrder Funktion können Sie Bestellungen in unserer Warenwirtschaft platzieren.

#### Webservice-URL

<https://edi.kosatec.de/v1/addOrder>

#### Request

Element	Format	Beschreibung	Pflicht
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer	X
pass		EDI Key	X
order_reference	varchar(40)	Ihre Bestellnummer (muss eindeutig sein)	
order_reference2	varchar(40)	Zusätzliche Bestellnummer	
test	bool	Testbestellung true = Bestellung wird nicht ausgeführt false oder leer = Keine Testbestellung	
dropshipping	bool	Versand an Ihren Kunden mit neutraler Verpackung und neutralem Lieferschein true = Neutral false = KOSATEC als Absender	
express	bool	true = Expressversand false = Normaler Versand	
notification_url	varchar(255)	An diese URL werden die Versandmitteilung im XML Format geschickt (nur für diese Bestellung). Siehe auch getOrderDetail.	
text	text	Freitextfeld für Anmerkungen zur Bestellung	
shipping_address		Lieferanschrift, falls abweichend von hinterlegter Rechnungsanschrift	
company	varchar(50)	Firmenname	
firstname	varchar(30)	Vorname	
name	varchar(30)	Name	
addressline1	varchar(50)	Straße und Hausnummer	
addressline2	varchar(50)	Adresszusatz	
zip	varchar(10)	PLZ	
city	varchar(50)	Ort	
country	varchar(2)	Ländercode ISO 3166 ALPHA-2 (z.B. DE, AT,CH)	

05.07.2021

		Liste der erlaubten Länder auf Seite 9	
phone	varchar(25)	Telefonnummer	
birthday	varchar(10)	Geburtstag	
email	varchar(25)	Email Adresse	
item		Ein Element pro Artikelnummer	
sku	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer	X
qty	int	Menge	X
price	decimal		

## Liste der erlaubten Ländercodes

Die folgenden Ländercodes können im Feld country bei der Lieferanschrift übergeben werden:

Ländercode	Land
DE	Deutschland
AL	Albanien
BE	Belgien
BA	Bosnien
BG	Bulgarien
DK	Dänemark
EE	Estland
FI	Finnland
FR	Frankreich
GR	Griechenland
GB	Großbritannien
IE	Irland
IS	Island
IL	Israel
IT	Italien
CA	Kanada
XK	Kosovo
HR	Kroatien
LV	Lettland
LT	Litauen
LU	Luxemburg
MT	Malta
MK	Mazedonien
MD	Moldawien
ME	Montenegro
NL	Niederlande
NO	Norwegen
AT	Österreich
PL	Polen
PT	Portugal

05.07.2021

---

RO	Rumänien
SE	Schweden
CH	Schweiz
RS	Serbien
SK	Slowakei
SI	Slowenien
ES	Spanien
CZ	Tschechien
HU	Ungarn
US	USA
CY	Zypern

Infos zu ISO 3166 siehe: <https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste>

**Response**

Element	Format	Beschreibung
status	varchar(5)	Status OK oder ERROR
code	int	Siehe Fehlercodes
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer
order_id	varchar(15)	KOSATEC Bestellnummer
order_reference	varchar(50)	Ihre Bestellnummer
order_reference2	varchar(50)	Zusätzliche Bestellnummer
test	bool	Testbestellung true = Bestellung wird nicht ausgeführt false oder leer = Keine Testbestellung
dropshipping	bool	Versand an Ihren Kunden mit neutraler Verpackung und neutralem Lieferschein true = Neutral false = KOSATEC als Absender
express	bool	true = Expressversand false = Normaler Versand
notification_url	varchar(255)	An diese URL werden die Versandmitteilung im XML Format geschickt (nur für diese Bestellung). Siehe auch getOrderDetail.
text	text	Freitextfeld für Anmerkungen zur Bestellung
shipping_address		Lieferanschrift, falls abweichend von hinterlegter Rechnungsanschrift
company	varchar(50)	Firmenname
firstname	varchar(30)	Vorname
name	varchar(30)	Name
addressline1	varchar(50)	Straße und Hausnummer
addressline2	varchar(50)	Adresszusatz
zip	varchar(10)	PLZ
city	varchar(50)	Ort
country	varchar(50)	Ländercode ISO 3166 ALPHA-2 (z.B. DE, AT, CH) Liste der erlaubten Länder auf Seite 9
phone	varchar(25)	Telefonnummer
birthday	varchar(10)	Geburtstag
email	varchar(25)	Email Adresse
item		Ein Element pro Artikelnummer
sku	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
qty	int	Menge
price	decimal	Preis zu dem der Artikel bestellt wurde
eta	date	Voraussichtlicher Liefertermin

## getOrderList

Mit dieser Funktion kann eine Liste über die per addOrder platzierten Bestellungen abgerufen werden.

### Webservice-URL

<https://edi.kosatec.de/v1/getOrderList>

### Request

Element	Format	Beschreibung	Pflicht
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer	X
pass		EDI Key	X
start_date	date	Startdatum im Format YYYY-MM-DD	
end_date	date	Enddatum im Format YYYY-MM-DD	

### Response

Element	Format	Beschreibung
status	varchar(5)	Status OK oder ERROR
code	int	Siehe Fehlercodes
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer
start_date	date	Startdatum im Format YYYY-MM-DD
end_date	date	Enddatum im Format YYYY-MM-DD
item		Ein Element pro Bestellung
order_id	varchar(15)	KOSATEC Bestellnummer
order_reference	varchar(40)	Ihre Bestellnummer
date	date	Datum der Bestellung im ISO 8601 Format Z.B. 2016-09-29T15:20:35+02:00

## getOrderDetail

Mit dieser Funktion können die Details zu einer Bestellung abgerufen werden, die über addOrder platziert wurde. Sobald eine Lieferung bzw. Teillieferung aus einer Bestellung erfolgt ist, wird dieses XML-Dokument auch an die per addOrder übergebene notification\_url gesendet.

Wenn Versandmitteilungen an die mit addOrder übergebene notification\_url gewünscht sind, den Empfang des XMLs bitte mit der Rückmeldung OK und dem HTTP-Statuscode 200 bestätigen. Andernfalls wird versucht, die Benachrichtigung insgesamt 4x in Abständen von 6 Stunden erneut zuzustellen.

### Webservice-URL

<https://edi.kosatec.de/v1/getOrderDetail>

### Request

Element	Format	Beschreibung	Pflicht
cid	varchar(15)	Ihre Kundennummer bei KOSATEC	X
pass		EDI Key	X
order_id	varchar(15)	KOSATEC Bestellnummer	X

### Response

Element	Format	Beschreibung
status	varchar(5)	Status OK oder ERROR
code	int	Siehe Fehlercodes
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer
date	date	Datum der Bestellung im ISO 8601 Format Z.B. 2016-09-29T15:20:35+02:00
order_id	varchar(15)	KOSATEC Bestellnummer
order_reference	varchar(40)	Ihre Bestellnummer
order_reference2	varchar(40)	Zusätzliche Bestellnummer
test	bool	Testbestellung true = Bestellung wird nicht ausgeführt false oder leer = Keine Testbestellung
dropshipping	bool	Versand an Ihren Kunden mit neutraler Verpackung und neutralem Lieferschein true = Neutral false = KOSATEC als Absender
express	bool	true = Expressversand false = Normaler Versand
notification_url	varchar(255)	An diese URL werden die Versandmitteilung im XML Format geschickt (nur für diese Bestellung). Siehe auch getOrderDetail.
text	text	Freitextfeld für Anmerkungen zur Bestellung
order_status	varchar(15)	in progress = Bestellung offen/Artikel im Rückstand completed = Bestellung abgeschlossen/Alle Artikel versendet
shipping_address		Lieferanschrift, falls abweichend von hinterlegter Rechnungsanschrift



company	varchar(50)	Firmenname
firstname	varchar(30)	Vorname
name	varchar(30)	Name
addressline1	varchar(50)	Straße und Hausnummer
addressline2	varchar(50)	Adresszusatz
zip	varchar(10)	PLZ
city	varchar(50)	Ort
country	varchar(50)	Ländercode ISO 3166 ALPHA-2 (z.B. DE, AT,CH) Liste der erlaubten Länder auf Seite 9
item		Ein Element pro Artikelnummer
sku	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
qty	int	Menge
price	decimal	Preis zu dem der Artikel bestellt wurde
shipped		Nur vorhanden, wenn Artikel aus dieser Bestellung bereits versendet wurden. Kann bei Teillieferung mehrfach vorkommen.
invoice_id	varchar(15)	KOSATEC Rechnungsnummer
tracking		Trackingdaten der Sendung. Kann bei mehreren Packstücken mehrfach vorkommen.
carrier	varchar(15)	Spediteur
code	varchar(50)	Paketnummer
date	date	Versandzeitpunkt im ISO 8601 Format Z.B. 2016-09-29T15:20:35+02:00
item		Ein Element pro Artikelnummer
sku	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
qty	int	Menge
price	decimal	Preis zu dem der Artikel bestellt wurde

## Fehlercodes

Code	Format
100	Datenübertragung OK
101	Dienst temporär nicht erreichbar
102	Falsches XML Format
103	Falsche Zugangsdaten
104	Lieferanschrift unvollständig
105	Artikel unbekannt
106	Übergebener Preis stimmt nicht mit aktuellem Preis überein
107	Kundenummer nicht für EDI Bestellungen freigeschaltet
108	Bestellung nicht gefunden
109	Ländercode ungültig
110	Keine SSL-Verbindung
111	Bestellreferenz bereits vorhanden
112	Interner Fehler
113	Momentan keine ESD Bestellung möglich
114	Sie sind nicht für ESD freigeschaltet, bitte kontaktieren Sie Ihren Sales Manager



## XML Beispieldokumente

Die Beispieldokumente können Sie außerdem hier herunterladen:

<http://www.kosatec.de/media/edi-v1-xml-samples.zip>

### addOrder request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <cid>12345</cid>
  <pass>EDI Key</pass>
  <order_reference>ABC-123-456</order_reference>
  <order_reference2>DEF-789-025</order_reference2>
  <test>>false</test>
  <dropshipping>>false</dropshipping>
  <express>>false</express>
  <notification_url>https://www.example.org/return-url</notification_url>
  <text>Freitextfeld</text>
  <shipping_address>
    <company>KOSATEC Computer GmbH</company>
    <firstname>Max</firstname>
    <name>Mustermann</name>
    <addressline1>Carl-Miele-Straße 3</addressline1>
    <addressline2></addressline2>
    <zip>38112</zip>
    <city>Braunschweig</city>
    <country>DE</country>
    <phone>+49531235447115</phone>
    <birthday>01.01.1970</birthday>
    <email>test@example.org</birthday>
  </shipping_address>
  <item>
    <sku>1234</sku>
    <qty>1</qty>
    <price>29.9</price>
  </item>
  <item>
    <sku>1235</sku>
    <qty>2</qty>
    <price>19.5</price>
  </item>
</root>
```

**addOrder response**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <status>OK</status>
  <code>100</code>
  <cid>12345</cid>
  <order_id>B123456</order_id>
  <order_reference>ABC-123-456</order_reference>
  <order_reference2>DEF-789-025</order_reference2>
  <test>>false</test>
  <dropshipping>>false</dropshipping>
  <express>>false</express>
  <notification_url>https://www.example.org/return-url</notification_url>
  <text>Freitextfeld</text>
  <shipping_address>
    <company>KOSATEC Computer GmbH</company>
    <firstname>Max</firstname>
    <name>Mustermann</name>
    <addressline1>Carl-Miele-Straße 3</addressline1>
    <addressline2></addressline2>
    <zip>38112</zip>
    <city>Braunschweig</city>
    <country>DE</country>
    <phone>+49531235447115</phone>
    <birthday>01.01.1970</birthday>
    <email>test@example.org</birthday>
  </shipping_address>
  <item>
    <sku>1234</sku>
    <qty>1</qty>
    <price>29.9</price>
    <eta>01.01.2023</eta>
  </item>
  <item>
    <sku>1235</sku>
    <qty>2</qty>
    <price>19.5</price>
    <eta>01.01.2023</eta>
  </item>
</root>
```

05.07.2021

---

**getOrderList request**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <cid>12345</cid>
  <pass>EDI Key</pass>
  <start_date>2016-09-01</start_date>
  <end_date>2016-09-26</end_date>
</root>
```

**getOrderList response**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <status>OK</status>
  <code>100</code>
  <cid>12345</cid>
  <start_date>2016-09-01</start_date>
  <end_date>2016-09-26</end_date>
  <item>
    <order_id>B123456</order_id>
    <order_reference>ABC-123-456</order_reference>
    <date>2016-09-26T12:51:16+02:00</date>
  </item>
  <item>
    <order_id>B123457</order_id>
    <order_reference>ABC-123-457</order_reference>
    <date>2016-09-26T12:55:51+02:00</date>
  </item>
</root>
```

**getOrderDetail request**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <cid>12345</cid>
  <pass>EDI Key</pass>
  <order_id>B123456</order_id>
</root>
```

**getOrderDetail response**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <status>OK</status>
  <code>100</code>
  <cid>12345</cid>
  <date>2016-09-26T12:51:16+02:00</date>
  <order_id>B123456</order_id>
  <order_reference>ABC-123-456</order_reference>
  <order_reference2>DEF-789-025</order_reference2>
  <test>false</test>
  <dropshipping>false</dropshipping>
  <express>false</express>
  <notification_url>https://www.example.org/return-url</notification_url>
  <text>Freitextfeld</text>
  <order_status>in progress</order_status>
  <shipping_address>
    <company>KOSATEC Computer GmbH</company>
    <firstname>Max</firstname>
    <name>Mustermann</name>
    <addressline1>Carl-Miele-Straße 3</addressline1>
    <addressline2></addressline2>
    <zip>38112</zip>
    <city>Braunschweig</city>
    <country>DE</country>
  </shipping_address>
  <item>
    <sku>1234</sku>
    <qty>1</qty>
    <price>29.9</price>
  </item>
  <item>
    <sku>1235</sku>
    <qty>2</qty>
    <price>19.5</price>
  </item>
  <shipped>
```

```
<invoice_id>R234567</invoice_id>
<tracking>
  <carrier>GLS</carrier>
  <code>332100003650</code>
  <date>26.09.2016T15:26:00+02:00</date>
</tracking>
<item>
  <sku>1234</sku>
  <qty>1</qty>
  <price>29.9</price>
</item>
</shipped>
<shipped>
  <invoice_id>R234568</invoice_id>
  <tracking>
    <carrier>GLS</carrier>
    <code>332100003655</code>
    <date>26.09.2016T15:31:00+02:00</date>
  </tracking>
  <item>
    <sku>1235</sku>
    <qty>2</qty>
    <price>19.5</price>
  </item>
</shipped>
</root>
```

---

## Bestellformular – KOSATEC Artikeldaten

Bitte ausgefüllt per Post, Fax oder E-Mail an:

KOSATEC Computer GmbH  
Marketing & E-Commerce  
Carl-Miele-Straße 3  
38112 Braunschweig

Telefax: 0531 23544 7001  
E-Mail: [marketing@kosatec.de](mailto:marketing@kosatec.de)

Hiermit bestelle ich eine Lizenz für die Verwendung der Artikeldaten (Artikelbeschreibungen und -bilder) der KOSATEC Computer GmbH gegen eine Lizenzgebühr von **25,- € pro Monat** (zzgl. der gesetzl. MwSt).

Die bestellte Lizenz für die Artikeldaten gilt für eine öffentliche Internetanwendung auf einer Website, die in diesem Bestellformular anzugeben ist. Jede weitere Verwendung der Daten bedarf weiterer Lizenzen oder einer schriftlichen Genehmigung der KOSATEC Computer GmbH.

**Der Vertrag wird mit einer Laufzeit von einem Monat abgeschlossen und verlängert sich jeweils um einen weiteren Monat, wenn er nicht zum Monatsende gekündigt wird.** Im Falle einer Kündigung sind alle auf Ihren Systemen gespeicherten Kopien oder Teile von Kopien der Artikeldaten einschließlich evtl. gespeicherter Artikelbilder umgehend zu löschen.

Die Eigentums- und Urheberrechte liegen bei den jeweiligen Herstellern, Marken und Partnern. Sie sind für die Verwendung bzw. Einholung der Erlaubnis zur Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte selbst verantwortlich. Für Schäden oder Forderungen die aus der Nutzung der Artikeldaten entstehen übernimmt die KOSATEC Computer GmbH keine Haftung.

Ihre Angaben (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen):

Kundennummer

---

Firma

---

Vorname, Name

---

Straße, Hausnr.

---

PLZ, Ort

---

Website auf der die  
Daten eingesetzt werden

---

E-Mail Adresse

---

---

Datum, Ort

Unterschrift, Firmenstempel