

KOSATEC Computer E-Services

Version 3.3
Stand: 13.02.2017

Informationen und Hinweise	2
Preisliste	3
Artikeldaten	4
Echtzeitabfrage	6
CSV Response	7
XML Response	7
EDI Bestellschnittstelle	8
addOrder	8
getOrderList	11
getOrderDetail	12
Fehlercodes	13
XML Beispieldokumente	14
Bestellformular – KOSATEC Artikeldaten	19

Informationen und Hinweise

Die KOSATEC E-Services bestehen derzeit aus den folgenden Elementen:

1. Preisliste

Textdatei mit Daten für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte.

2. Artikeldaten

Textdatei (wie Preisliste) mit zusätzlichen Contentdaten (Beschreibung und Bilder) zur Verwendung in Onlineshops.

3. Echtzeitabfrage

Webservice zur gezielten Abfrage von Preis und Verfügbarkeit einzelner Artikel.

4. EDI Bestellschnittstelle

Schnittstelle zur Übermittlung von Bestellungen und Abfrage von Versandinfos.

Die Textdateien (Preisliste und Artikeldaten) werden alle 15 Minuten aktualisiert, auf einem Webserver bereitgestellt und können über die angegebenen Download-URLs per HTTP abgerufen werden. Zur Authentifizierung werden Kundennummer und Lizenzschlüssel in der URL übergeben.

Die Artikelbilder können über die in den Artikeldaten enthaltenen URLs direkt verlinkt und angezeigt werden oder per HTTP abgerufen und gespeichert werden.

- Die Textdateien sind UTF-8 kodiert
- Die Textdateien enthalten eine Überschriftenzeile
- Feld-Trennzeichen ist das Tabulator-Steuerzeichen (t)
- Zeilenumbruch ist das Windows Zeilenumbruch-Steuerzeichen (r\n)
- Dezimaltrennzeichen ist der Dezimalpunkt (.)
- Einige Felder können HTML-Tags enthalten (,
)
- Mehrere Bilder werden durch Semikolon (;) getrennt

Anzeigen der Textdateien in Excel

Die Textdateien sind zur automatisierten Verarbeitung gedacht und werden beim Öffnen in Excel nicht korrekt angezeigt. Falls Sie die Daten zu Testzwecken in Excel öffnen möchten, verwenden Sie bitte die Funktion „Daten aus Text importieren“ und achten Sie auf die richtigen Einstellungen für Kodierung, Trennzeichen und Datenformat der Spalten. Andernfalls werden beispielsweise EAN-13 in Werte wie „8,7173E+12“ oder Preise mit Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen in Datumsangaben wie „Apr 95“ umgewandelt.

13.02.2017

Preisliste

Textdatei mit Daten für Preis- und Verfügbarkeitsauskünfte.

Freischaltung unter www.kosatec.de/e-services (Logindaten zum Shop erforderlich).

Download-URL

<http://data.kosatec.de/<Kundennummer>/<Lizenzschlüssel>/preisliste.txt>

	Nr.	Feldname	Datentyp (max. Zeichen)	Kommentar
Artikelnummer	1	artnr	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
Herstellerartikelnummer	2	herstnr	varchar(50)	
Artikelname	3	artname	varchar(50)	
Hersteller	4	hersteller	varchar(255)	
Hersteller URL	5	hersturl	varchar(255)	
EAN-13	6	ean	varchar(13)	
Einkaufspreis	7	hek	double	Leer wenn Abruf ohne Kundennummer und Lizenzschlüssel
Endkundenverkaufspreis	8	vkbrutto	double	Empfohlener Endkundenverkaufspreis von KOSATEC
Verfügbarkeit	9	verfuegbar	char(1)	V = Verfügbar, B = Bestellt oder leer
Menge	10	menge	int	Enthält numerischen Bestand bis 100. Mengen über 100 werden mit 100 angegeben.
Lieferdatum	11	eta	date	Enthält das voraussichtliche Lieferdatum im Format YYYY-MM-DD
Erfassungsdatum	12	indate	date	Enthält das Datum der ersten Listung bei KOSATEC im Format YYYY-MM-DD
Gewicht	13	gewicht	double	
End of life	14	eol	int(1)	1 = Artikel ist end of life, nur noch Abverkauf des Restbestands. Ansonsten 0
Kategorie 1	15	kat1	varchar(50)	Oberkategorie
Kategorie 2	16	kat2	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 3	17	kat3	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 4	18	kat4	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 5	19	kat5	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 6	20	kat6	varchar(50)	Unterkategorie

13.02.2017

Artikeldaten

Textdatei mit zusätzlichen Contentdaten (Beschreibung und Bilder) zur Verwendung in Onlineshops.

Empfohlene Verwendung

Download der Artikeldaten und Abgleich einmal pro Tag,
Update der Preise und Bestände stündlich durch Download der Preisliste (geringere Dateigröße).

Freischaltung

Für den Abruf der Artikeldaten werden Sie nach Bestellung separat freigeschaltet.
Das Bestellformular finden Sie am Ende dieses Dokuments.

Download-URL

<http://data.kosatec.de/<Kundennummer>/<Lizenzschlüssel>/artikeldaten.txt>

	Nr.	Feldname	Datentyp (max. Zeichen)	Kommentar
Artikelnummer	1	artnr	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
Herstellerartikelnummer	2	herstnr	varchar(50)	
Artikelname	3	artname	varchar(50)	
Hersteller	4	hersteller	varchar(255)	
Hersteller URL	5	hersturl	varchar(255)	
EAN-13	6	ean	varchar(13)	
Einkaufspreis	7	hek	double	Leer wenn Abruf ohne Kundennummer und Lizenzschlüssel
Endkundenverkaufspreis	8	vkbrutto	double	Empfohlener Endkundenverkaufspreis von KOSATEC
Verfügbarkeit	9	verfuegbar	char(1)	V = Verfügbar, B = Bestellt oder leer
Menge	10	menge	varchar(4)	Enthält numerischen Bestand bis 100. Darüber den String >100
Lieferdatum	11	eta	date	Enthält das voraussichtliche Lieferdatum im Format YYYY-MM-DD
Erfassungsdatum	12	indate	date	Enthält das Datum der ersten Listung bei KOSATEC im Format YYYY-MM-DD
Gewicht	13	gewicht	double	
End of life	14	eol	int(1)	1 = Artikel ist end of life, nur noch Abverkauf des Restbestands. Ansonsten 0

13.02.2017

Kategorie 1	15	kat1	varchar(50)	Oberkategorie
Kategorie 2	16	kat2	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 3	17	kat3	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 4	18	kat4	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 5	19	kat5	varchar(50)	Unterkategorie
Kategorie 6	20	kat6	varchar(50)	Unterkategorie
Icecat Titel	21	title	varchar(255)	
Icecat Kurzbeschreibung	22	short_desc	text	
Icecat Zusammenfassung (kurz)	23	short_summary	text	
Icecat Zusammenfassung (lang)	24	long_summary	text	
Icecat Marketing Text	25	marketing_text	text	Enthält HTML Tags wie und
Icecat Produktmerkmale oder Kosatec Daten	26	specs	text	Enthält HTML Tags wie und
URL Datenblatt	27	pdf	varchar(255)	PDF-Datenblatt falls vorhanden
URL Bedienungsanleitung	28	manual_pdf	varchar(255)	PDF-Bedienungsanleitung falls vorhanden
Artikelbild(er) S 100 x 75 px	29	image_s	text	Mehrere Bilder sind durch Semikolon getrennt
Artikelbild(er) M 115 x 113 px	30	image_m	text	Mehrere Bilder sind durch Semikolon getrennt
Artikelbild(er) L 200 x 150 px	31	image_l	text	Mehrere Bilder sind durch Semikolon getrennt
Artikelbild(er) XL 1000 x 1000 px	32	image_xl	text	Mehrere Bilder sind durch Semikolon getrennt

Die blau hinterlegten Felder sind zusätzlich zu den Preislistenfeldern in den Artikeldaten enthalten.

13.02.2017

Echtzeitabfrage

Webservice zur gezielten Abfrage von Preis und Verfügbarkeit einzelner Artikel.

Webservice-URL

<https://www.kosatec.de/web/rta/?out=xml&cid=12345&pass=ihrkennwort&sku=540123>

Parameter	Beschreibung
out	Output-Format der Response "csv" oder "xml"
cid	Ihre Kundennummer (entspricht Ihrem Benutzernamen für den kosatec.de Shop)
pass	Ihr Passwort für den kosatec.de Shop
sku oder mpn oder ean	Artikelinformationen können wahlweise über KOSATEC Artikelnummer, Herstellerartikelnummer oder EAN abgerufen werden. HINWEIS: Mit der Abfrage über mpn oder ean können evtl. nicht alle Artikel gefunden werden. Es wird die Abfrage über sku empfohlen! sku: KOSATEC Artikelnummer mpn: Herstellerartikelnummer ean: EAN-13 Mehrere Artikel Mehrere Artikel können mit einer Tilde (~) getrennt abgefragt werden. Bsp.: sku=12345~12346~12347

13.02.2017

CSV Response

Trennzeichen: Semikolon (;)

Zeilenumbruch: Windows Escape-Sequenz (\r\n)

Format: Artikelnummer;Bestand;Preis

123456;48;399.9

XML Response

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rta_response>
  <customer_no>12345</customer_no>
  <currency>EUR</currency>
  <item>
    <sku>123456</sku>
    <stock>48</stock>
    <price>399.9</price>
    <quantity>1</quantity>
  </item>
</rta_response>
```

Element	Beschreibung
customer_no	Die Kundennummer mit der angefragt wurde.
currency	Die Wahrung der zuruckgegebenen Preise.
item/sku	Der angefragte Artikel. Dieses Element kann je nach Abfrage nach sku, mpn oder ean entsprechend sku, mpn oder ean heien.
item/stock	Der numerische Lagerbestand von KOSATEC bis max. 100
item/price	Einkaufspreis netto
item/quantity	Angefragte Menge, immer 1

EDI Bestellschnittstelle

Über die EDI Bestellschnittstelle können Sie Bestellungen aus Ihrem System direkt in unserer Warenwirtschaft platzieren sowie Bestellstatus abrufen und Versandmitteilungen empfangen. Dafür müssen Sie Dokumente im XML-Format per HTTP an unsere API schicken.

XML Beispieldokumente siehe Seite 14.

addOrder

Mit der addOrder Funktion können Sie Bestellungen in unserer Warenwirtschaft platzieren.

Webservice-URL

<https://www.kosatec.de/shop/exchange/edi-v1/addOrder>

Request

Element	Format	Beschreibung	Pflicht
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer	X
pass		Passwort für KOSATE Shop	X
order_reference	varchar(50)	Ihre Bestellnummer	
test	bool	Testbestellung true = Bestellung wird nicht ausgeführt false oder leer = Keine Testbestellung	
dropshipping	bool	Versand an Ihren Kunden mit neutraler Verpackung und neutralem Lieferschein true = Neutral false = KOSATEC als Absender	
express	bool	true = Expressversand false = Normaler Versand	
notification_url	varchar(255)	An diese URL werden die Versandmitteilung im XML Format geschickt (nur für diese Bestellung). Siehe auch getOrderDetail.	
text	text	Freitextfeld für Anmerkungen zur Bestellung	
shipping_address		Lieferanschrift, falls abweichend von hinterlegter Rechnungsanschrift	
company	varchar(50)	Firmenname	
title	varchar(25)	Anrede Herr/Frau	
firstname	varchar(30)	Vorname	
name	varchar(30)	Name	
addressline1	varchar(50)	Straße und Hausnummer	
addressline2	varchar(25)	Adresszusatz	
zip	varchar(10)	PLZ	
city	varchar(50)	Ort	
country	varchar(2)	Ländercode ISO 3166 ALPHA-2 (z.B. DE, AT,CH)	

13.02.2017

		Liste der erlaubten Länder auf Seite 9	
item		Ein Element pro Artikelnummer	
sku	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer	X
qty	int	Menge	X
price	decimal	Optional kann der letzte bekannte Einkaufspreis übergeben werden. Falls sich der Preis zwischenzeitlich geändert hat, wird die Bestellung abgebrochen.	

Liste der erlaubten Ländercodes

Die folgenden Ländercodes können im Feld country bei der Lieferanschrift übergeben werden:

Ländercode	Land
BE	Belgien
BG	Bulgarien
DK	Dänemark
DE	Deutschland
EE	Estland
FI	Finnland
FR	Frankreich
GR	Griechenland
GB	Großbritannien
IE	Irland
IT	Italien
HR	Kroatien
LV	Lettland
LT	Litauen
LU	Luxemburg
MT	Malta
NL	Niederlande
AT	Österreich
PL	Polen
PT	Portugal
RO	Rumänien
SE	Schweden
CH	Schweiz
SK	Slowakei
SI	Slowenien
ES	Spanien
CZ	Tschechien
HU	Ungarn
CY	Zypern

Infos zu ISO 3166 siehe: <https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste>

13.02.2017

Response

Element	Format	Beschreibung
status	varchar(5)	Status OK oder ERROR
code	int	Siehe Fehlercodes
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer
order_id	varchar(15)	KOSATEC Bestellnummer
order_reference	varchar(50)	Ihre Bestellnummer
test	bool	Testbestellung true = Bestellung wird nicht ausgeführt false oder leer = Keine Testbestellung
dropshipping	bool	Versand an Ihren Kunden mit neutraler Verpackung und neutralem Lieferschein true = Neutral false = KOSATEC als Absender
express	bool	true = Expressversand false = Normaler Versand
notification_url	varchar(255)	An diese URL werden die Versandmitteilung im XML Format geschickt (nur für diese Bestellung). Siehe auch getOrderDetail.
text	text	Freitextfeld für Anmerkungen zur Bestellung
shipping_address		Lieferanschrift, falls abweichend von hinterlegter Rechnungsanschrift
company	varchar(50)	Firmenname
title	varchar(25)	Titel
firstname	varchar(30)	Vorname
name	varchar(30)	Name
addressline1	varchar(50)	Straße und Hausnummer
addressline2	varchar(25)	Adresszusatz
zip	varchar(10)	PLZ
city	varchar(50)	Ort
country	varchar(50)	Ländercode ISO 3166 ALPHA-2 (z.B. DE, AT,CH) Liste der erlaubten Länder auf Seite 9
item		Ein Element pro Artikelnummer
sku	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
qty	int	Menge
price	decimal	Preis zu dem der Artikel bestellt wurde

13.02.2017

getOrderList

Mit dieser Funktion kann eine Liste über die per addOrder platzierten Bestellungen abgerufen werden.

Webservice-URL

<https://www.kosatec.de/shop/exchange/edi-v1/getOrderList>

Request

Element	Format	Beschreibung	Pflicht
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer	X
pass		Ihr Passwort für den KOSATEC-Onlineshop	X
start_date	date	Startdatum im Format YYYY-MM-DD	
end_date	date	Enddatum im Format YYYY-MM-DD	

Response

Element	Format	Beschreibung
status	varchar(5)	Status OK oder ERROR
code	int	Siehe Fehlercodes
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer
start_date	date	Startdatum im Format YYYY-MM-DD
end_date	date	Enddatum im Format YYYY-MM-DD
item		Ein Element pro Bestellung
order_id	varchar(15)	KOSATEC Bestellnummer
order_reference	varchar(50)	Ihre Bestellnummer
date	date	Datum der Bestellung im ISO 8601 Format Z.B. 2016-09-29T15:20:35+02:00

13.02.2017

getOrderDetail

Mit dieser Funktion können die Details zu einer Bestellung abgerufen werden, die über addOrder platziert wurde. Sobald eine Lieferung bzw. Teillieferung aus einer Bestellung erfolgt ist, wird dieses XML-Dokument auch an die per addOrder übergebene notification_url gesendet.

Wenn Versandmitteilungen an die mit addOrder übergebene notification_url gewünscht sind, den Empfang des XMLs bitte mit der Rückmeldung OK und dem HTTP-Statuscode 200 bestätigen. Andernfalls wird versucht, die Benachrichtigung insgesamt 4x in Abständen von 6 Stunden erneut zuzustellen.

Webservice-URL

<https://www.kosatec.de/shop/exchange/edi-v1/getOrderDetail>

Request

Element	Format	Beschreibung	Pflicht
cid	varchar(15)	Ihre Kundennummer bei KOSATEC	X
pass		Ihr Passwort für den KOSATEC-Onlineshop	X
order_id	varchar(15)	KOSATEC Bestellnummer	X

Response

Element	Format	Beschreibung
status	varchar(5)	Status OK oder ERROR
code	int	Siehe Fehlercodes
cid	varchar(15)	KOSATEC Kundennummer
date	date	Datum der Bestellung im ISO 8601 Format Z.B. 2016-09-29T15:20:35+02:00
order_id	varchar(15)	KOSATEC Bestellnummer
order_reference	varchar(50)	Ihre Bestellnummer
test	bool	Testbestellung true = Bestellung wird nicht ausgeführt false oder leer = Keine Testbestellung
dropshipping	bool	Versand an Ihren Kunden mit neutraler Verpackung und neutralem Lieferschein true = Neutral false = KOSATEC als Absender
express	bool	true = Expressversand false = Normaler Versand
notification_url	varchar(255)	An diese URL werden die Versandmitteilung im XML Format geschickt (nur für diese Bestellung). Siehe auch getOrderDetail.
text	text	Freitextfeld für Anmerkungen zur Bestellung
order_status	varchar(15)	in progress = Bestellung offen/Artikel im Rückstand completed = Bestellung abgeschlossen/Alle Artikel versendet
shipping_address		Lieferanschrift, falls abweichend von hinterlegter Rechnungsanschrift
company	varchar(50)	Firmenname

13.02.2017

title	varchar(25)	Titel
firstname	varchar(30)	Vorname
name	varchar(30)	Name
addressline1	varchar(50)	Straße und Hausnummer
addressline2	varchar(25)	Adresszusatz
zip	varchar(10)	PLZ
city	varchar(50)	Ort
country	varchar(50)	Ländercode ISO 3166 ALPHA-2 (z.B. DE, AT,CH) Liste der erlaubten Länder auf Seite 9
item		Ein Element pro Artikelnummer
sku	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
qty	int	Menge
price	decimal	Preis zu dem der Artikel bestellt wurde
shipped		Nur vorhanden, wenn Artikel aus dieser Bestellung bereits versendet wurden. Kann bei Teillieferung mehrfach vorkommen.
invoice_id	varchar(15)	KOSATEC Rechnungsnummer
tracking		Trackingdaten der Sendung. Kann bei mehreren Packstücken mehrfach vorkommen.
carrier	varchar(15)	Spediteur
code	varchar(50)	Paketnummer
date	date	Versandzeitpunkt im ISO 8601 Format Z.B. 2016-09-29T15:20:35+02:00
item		Ein Element pro Artikelnummer
sku	varchar(15)	KOSATEC Artikelnummer
qty	int	Menge
price	decimal	Preis zu dem der Artikel bestellt wurde

Fehlercodes

Code	Format
100	Datenübertragung OK
101	Dienst temporär nicht erreichbar
102	Falsches XML Format
103	Falsche Zugangsdaten
104	Lieferanschrift unvollständig
105	Artikel unbekannt
106	Übergebener Preis stimmt nicht mit aktuellem Preis überein
107	Kundennummer nicht für EDI Bestellungen freigeschaltet
108	Bestellung nicht gefunden
109	Ländercode ungültig
110	Keine SSL-Verbindung

13.02.2017

XML Beispieldokumente

Die Beispieldokumente können Sie außerdem hier herunterladen:

<http://www.kosatec.de/media/edi-v1-xml-samples.zip>

addOrder request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <cid>12345</cid>
  <pass>passwort</pass>
  <order_reference>ABC-123-456</order_reference>
  <test>>false</test>
  <dropshipping>>false</dropshipping>
  <express>>false</express>
  <notification_url>https://www.example.org/return-url</notification_url>
  <text>Freitextfeld</text>
  <shipping_address>
    <company>KOSATEC Computer GmbH</company>
    <title></title>
    <firstname>Max</firstname>
    <name>Mustermann</name>
    <addressline1>Carl-Miele-Straße 3</addressline1>
    <addressline2></addressline2>
    <zip>38112</zip>
    <city>Braunschweig</city>
    <country>DE</country>
  </shipping_address>
  <item>
    <sku>1234</sku>
    <qty>1</qty>
    <price>29.9</price>
  </item>
  <item>
    <sku>1235</sku>
    <qty>2</qty>
    <price>19.5</price>
  </item>
</root>
```

13.02.2017

addOrder response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <status>OK</status>
  <code>100</code>
  <cid>12345</cid>
  <order_id>B123456</order_id>
  <order_reference>ABC-123-456</order_reference>
  <test>>false</test>
  <dropshipping>>false</dropshipping>
  <express>>false</express>
  <notification_url>https://www.example.org/return-url</notification_url>
  <text>Freitextfeld</text>
  <shipping_address>
    <company>KOSATEC Computer GmbH</company>
    <title></title>
    <firstname>Max</firstname>
    <name>Mustermann</name>
    <addressline1>Carl-Miele-Straße 3</addressline1>
    <addressline2></addressline2>
    <zip>38112</zip>
    <city>Braunschweig</city>
    <country>DE</country>
  </shipping_address>
  <item>
    <sku>1234</sku>
    <qty>1</qty>
    <price>29.9</price>
  </item>
  <item>
    <sku>1235</sku>
    <qty>2</qty>
    <price>19.5</price>
  </item>
</root>
```

13.02.2017

getOrderList request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <cid>12345</cid>
  <pass>passwort</pass>
  <start_date>2016-09-01</start_date>
  <end_date>2016-09-26</end_date>
</root>
```

getOrderList response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <status>OK</status>
  <code>100</code>
  <cid>12345</cid>
  <start_date>2016-09-01</start_date>
  <end_date>2016-09-26</end_date>
  <item>
    <order_id>B123456</order_id>
    <order_reference>ABC-123-456</order_reference>
    <date>2016-09-26T12:51:16+02:00</date>
  </item>
  <item>
    <order_id>B123457</order_id>
    <order_reference>ABC-123-457</order_reference>
    <date>2016-09-26T12:55:51+02:00</date>
  </item>
</root>
```


13.02.2017

getOrderDetail request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <cid>12345</cid>
  <pass>passwort</pass>
  <order_id>B123456</order_id>
</root>
```

getOrderDetail response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
  <status>OK</status>
  <code>100</code>
  <cid>12345</cid>
  <date>2016-09-26T12:51:16+02:00</date>
  <order_id>B123456</order_id>
  <order_reference>ABC-123-456</order_reference>
  <test>false</test>
  <dropshipping>false</dropshipping>
  <express>false</express>
  <notification_url>https://www.example.org/return-url</notification_url>
  <text>Freitextfeld</text>
  <order_status>in progress</order_status>
  <shipping_address>
    <company>KOSATEC Computer GmbH</company>
    <title></title>
    <firstname>Max</firstname>
    <name>Mustermann</name>
    <addressline1>Carl-Miele-Straße 3</addressline1>
    <addressline2></addressline2>
    <zip>38112</zip>
    <city>Braunschweig</city>
    <country>DE</country>
  </shipping_address>
  <item>
    <sku>1234</sku>
    <qty>1</qty>
    <price>29.9</price>
  </item>
  <item>
    <sku>1235</sku>
    <qty>2</qty>
    <price>19.5</price>
  </item>
  <shipped>
```

13.02.2017

```
<invoice_id>R234567</invoice_id>
<tracking>
  <carrier>GLS</carrier>
  <code>332100003650</code>
  <date>26.09.2016T15:26:00+02:00</date>
</tracking>
<item>
  <sku>1234</sku>
  <qty>1</qty>
  <price>29.9</price>
</item>
</shipped>
<shipped>
  <invoice_id>R234568</invoice_id>
  <tracking>
    <carrier>GLS</carrier>
    <code>332100003655</code>
    <date>26.09.2016T15:31:00+02:00</date>
  </tracking>
  <item>
    <sku>1235</sku>
    <qty>2</qty>
    <price>19.5</price>
  </item>
</shipped>
</root>
```

Bestellformular – KOSATEC Artikeldaten

Bitte ausgefüllt per Post, Fax oder E-Mail an:

KOSATEC Computer GmbH
Marketing & E-Commerce
Carl-Miele-Straße 3
38112 Braunschweig

Telefax: 0531 23544 7001
E-Mail: marketing@kosatec.de

Hiermit bestelle ich eine Lizenz für die Verwendung der Artikeldaten (Artikelbeschreibungen und -bilder) der KOSATEC Computer GmbH gegen eine Lizenzgebühr von **25,- € pro Monat** (zzgl. der gesetzl. MwSt).

Die bestellte Lizenz für die Artikeldaten gilt für eine öffentliche Internetanwendung auf einer Website, die in diesem Bestellformular angegeben ist. Jede weitere Verwendung der Daten bedarf weiterer Lizenzen oder einer schriftlichen Genehmigung der KOSATEC Computer GmbH.

Der Vertrag wird mit einer Laufzeit von einem Monat abgeschlossen und verlängert sich jeweils um einen weiteren Monat, wenn er nicht zum Monatsende gekündigt wird. Im Falle einer Kündigung sind alle auf Ihren Systemen gespeicherten Kopien oder Teile von Kopien der Artikeldaten einschließlich evtl. gespeicherter Artikelbilder umgehend zu löschen.

Die Eigentums- und Urheberrechte liegen bei den jeweiligen Herstellern, Marken und Partnern. Sie sind für die Verwendung bzw. Einholung der Erlaubnis zur Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte selbst verantwortlich. Für Schäden oder Forderungen die aus der Nutzung der Artikeldaten entstehen übernimmt die KOSATEC Computer GmbH keine Haftung.

Ihre Angaben (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen):

Kundennummer

Firma

Vorname, Name

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Website auf der die
Daten eingesetzt werden

E-Mail Adresse

Datum, Ort

Unterschrift, Firmenstempel

SEPA-Basis-Lastschriftmandat / SEPA Direct Debit Mandate

KOSATEC Computer GmbH
Carl-Miele-Straße 3
38112 Braunschweig

Gläubiger-Identifikationsnummer / creditor identifier
DE29ZZZ00000646728

Zahlungsart:
Wiederkehrende Zahlung
type of payment:
recurrent payment

Zahlungsart:
Einmalige Zahlung
type of payment:
one-off payment

Eindeutige Mandatsreferenz - Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt / unique mandate reference - to be completed by the creditor

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Zahlungsempfänger KOSATEC Computer GmbH, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von KOSATEC Computer GmbH auf mein (unsere) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

By signing this mandate form, I (we) authorise the creditor KOSATEC Computer GmbH to send instructions to my (our) bank to debit my (our) account and my (our) bank to debit my (our) account in accordance with the instructions from the creditor KOSATEC Computer GmbH.

Note: I can (we can), within eight weeks, starting with the date of the debit request, demand a refund of the amount charged. The terms and conditions agreed upon with my (our) financial institution apply.

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / debtor name	Kundennummer / customer id
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Straße und Hausnummer / debtor street and number	
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): PLZ und Ort / debtor postal code and city	
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): Land / debtor country	
IBAN des Zahlungspflichtigen / debtor IBAN	
BIC des Zahlungspflichtigen / debtor SWIFT BIC	

Ort, Datum / location, date	Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) und Firmenstempel / signature(s) of the debtor and company stamp
-----------------------------	--