


87cm/34" (2560x1080) LG 34UB67-B DP HDMI DVI Lift Speaker



LG 34UB67-B. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34 Zoll),
Bildschirmauflösung: 2560 x 1080 Pixel, Bildschirmtechnologie:
AH-IPS, Anzeige: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Helligkeit: 300 cd/m²,
Native Seitenverhältnis: 21:9, Blickwinkel, horizontal: 178°,
Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. USB-Hub-
Version: USB 3.0 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung,
Höhenverstellung. Energy Star-zertifiziert. Produktfarbe: Schwarz

Artikel	246306
Herstellernummer	34UB67-B
EAN	8806087397420



Zusammenfassung

86.36 cm (34 ") AH-IPS, 2560 x 1080, 60 Hz, 21:9, 5 ms, 16.7m, 300 cd/m², 5000000:1, 178°/178 °, DisplayPort, HDMI, DVI-D, USB 3.0, 2 x 7 W

LG 34UB67-B, 86,4 cm (34 Zoll), 2560 x 1080 Pixel, LED, 5 ms, 300 cd/m², Schwarz

LG 34UB67-B. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34 Zoll), Bildschirmauflösung: 2560 x 1080 Pixel, Bildschirmtechnologie: AH-IPS, Anzeige: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Helligkeit: 300 cd/m², Native Seitenverhältnis: 21:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. USB-Hub-Version: USB 3.0 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Energy Star-zertifiziert. Produktfarbe: Schwarz

Beschreibung

Bedienen Sie all Ihre Programme ohne scrollen und switchen.

Der 34-Zoll-Monitor im 21:9 UltraWide-Format bietet extraviel Platz, um mehrere Programme gleichzeitig zu bedienen – und zwar ohne dass die Fenster überlappen. Dadurch können Sie zwei gekoppelte Bildschirme durch den UltraWide-Screen ersetzen und daran absolut effizient arbeiten. Besonders nützlich auf dem 34 Zoll großen Screen des LG 34UB67-B ist die 4-Screen Split-Funktion. Diese teilt den Bildschirm ganz übersichtlich in zwei bis vier anpassbare Unter-Bildschirme auf.

Erweitern Sie Ihre Multitask-Leistung auf dem extrabreiten Screen.

Das perfekte Zusammenspiel aus Dual Controller-Software und Dual Link-Up-Funktion bietet Ihnen eine perfekte Multitasking-Umgebung. Denn die Dual Controller-Software des LG 34UB67-B ermöglicht im Dual Link-Up-Modus eine nahtlose Steuerung von zwei Geräten mit einer einzigen Tastatur und Maus. Dadurch wird das Teilen von MS Office Clips oder Bildern viel komfortabler, da Sie Dokumente ganz einfach per Drag & Drop von einem Gerät auf das andere übertragen können.

Optimiertes Arbeitsumfeld dank ergonomischem Design.

Der LG 34UB67-B 21:9 UltraWide-Monitor bietet dank seines innovativen, ergonomischen Designs optimalen Arbeitskomfort im Büro.

Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz perfekt.

Geräte direkt via USB an den Monitor anschließen und ganz komfortabel auf Ihre Dateien zugreifen. Zudem erlaubt der LG 34UB67-B es Ihnen, sich eine rundum komfortable Arbeitsumgebung aufzubauen – dank TÜV geprüfter VESA-Wandhalterung.

Präzise Farben für ein besseres Artwork.

Die LG UB67-Serie ist besonders gut für Nutzer geeignet, die viel und lange mit Text- und Bildbearbeitungsprogrammen arbeiten. Die Hardware-Kalibrierung (True Color Finder) und die exakte sRGB-Farbwiedergabe von über 99% sorgen für optimale Helligkeit und Kontrast auf dem großen IPS-Display.

Mehr Komfort für die Augen an langen Arbeitstagen.

Das Lesen von Text auf dem Bildschirm macht für Büroangestellte einen großen Teil der täglichen Arbeit aus. Und genau das erleichtert die Reader Mode-Funktion, indem sie die Farben automatisch in weichere Töne ändert. So können Sie auf den Bildschirm so bequem lesen wie in einem Buch. Zusätzlich reduziert die Flicker Safe-Funktion das für die Augen anstrengende Bildschirmflimmern auf nahezu null – für eine komfortablere Arbeitsumgebung.

LG 21:9 UltraWide steht an der Spitze.

Merkmale

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	86,4 cm (34 Zoll)
Helligkeit	300 cd/m ²
Bildschirmauflösung	2560 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Anzeige	LED
Bildschirmtechnologie	AH-IPS
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1080
Kontrastverhältnis	1000:1
Blickwinkel, horizontal	178°
Blickwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Native Seitenverhältnis	21:9
3D	Nein
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Seitenverhältnis	21:9
Bildschirmdiagonale (cm)	86,36 cm
Pixel Abstand	0,31 x 0,31 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich	56 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	79,3 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	34 cm
sRGB	Ja
HDCP	Ja
Hintergrundbeleuchtung	W-LED
DDC/CI	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Integrierte Kamera	Nein
TV Tuner integriert	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	7 W

Energie

Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Jährlicher Energieverbrauch	67 kWh
Energie-Effizienzklasse	B
AC Eingangsspannung	90 - 240
AC Eingangsfrequenz	47-63
Stromverbrauch (max.)	46 W
Stromverbrauch (aus)	0,5 W

Zertifikate

Energy Star-zertifiziert	Ja
Zertifizierung	2004/108/EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / 2006/95/EC: EN 60950-1 2006, UL, cUL, FCC-B

Gewicht & Abmessungen

Breite	830 mm
Tiefe	49,2 mm
Höhe	379,8 mm
Gewicht	6,3 kg
Gerätebreite (inkl. Fuß)	830 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	252,3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	436,1 mm
Gewicht mit Untersatz	8,3 kg

Verpackungsinformation

Verpackungsbreite	928 mm
Verpackungstiefe	443 mm
Verpackungshöhe	210 mm
Paketgewicht	10,7 kg

Design

Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz

Thin Client

Thin Client installiert	Nein
-------------------------	------

Anschlüsse und Schnittstellen

DVI Anschluss	Ja
Anzahl HDMI Anschlüsse	2
USB-Hub-Version	USB 3.0 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl DVI-D Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Audioausgang	Ja
USB-Version	3.0 (3.1 Gen 1)

Ergonomie

Kabelsperr-Slot	Kensington
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 35°
Höheneinstellung	13 cm
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen	CHI (SIMPL), CHI (TR), Deutsch, Englisch, Spanisch, FIN, Französisch, GRE, Italienisch, JPN, KOR, POL, Portugiesisch, RUS
Drehen	Ja

Verpackungsinhalt

Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht	Ja
AC-Netzadapter	Ja
Benutzerhandbuch auf CD-ROM	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.